





Weitere Informationen finden
Sie auf unserer neuen Website



AluSport
equipment



Auf unserer neuen Website finden Sie nicht nur mehr Produktionsinformationen sondern auch alle Montageanleitungen



alusport.be

Wo Qualität geprägt ist ...

Materiel worauf man bauen kann

Alusport ist ein Fabrikant der Aluminium-Sportartikel und seit Jahren Marktführer in der Fußballwelt.

In den vergangenen Jahren, verzeichnete unser Unternehmen ein sehr starkes Wachstum selbst über den Ländergrenzen hinaus.

All unsere Produkte sind aus hochwertigen Materialien hergestellt und repräsentieren Nachhaltigkeit, Funktionalität und Sicherheit.

Durch unsere eigene Entwurfsabteilung und unsere umfassende Ausrüstung sind wir äußerst flexibel und fähig, maßgefertigte Lösungen alle unseren Kunden anzubieten.

In diesem neuen Katalog finden Sie nicht nur Änderungen und Verbesserungen, sondern auch neue Produkte.

Die Abmessungen alle unserer Fußballtore entsprechen den aktuellen Vorschriften der europäischen Fußballverbände, wie der KBVB (Der königlich belgische Fußballverband), der KNVB (Der königliche niederländisch Fußballverband) und der DFB (Der deutsche Fußball-Bund).





Alle unsere Produkte sind völlig handgefertigt, werden intern gefertigt und produziert.

Wir hoffen die Chance zu bekommen, Ihnen unsere Dienste anzubieten ...

FESTSTEHENDE FUßBALLTORE



AluSport
equipment

Bestellcode	Inklusive Netz	Innenmaße (L x H x TO-TU in M)	Gewicht (In Kg)	Bodenhülsen	Profil (In Mm)	Typ
VP718 	VP718N	7,32 x 2,44 x 0,80	57	2	118/118	
VP710	VP710N	7,32 x 2,44 x 0,80	45	2	100/108	
VP510 	VP510N	5,00 x 2,00 x 0,80	36	2	100/108	
VP310 	VP310N	3,00 x 2,00 x 0,80	31	2	100/108	

- Aluminium, vollverschweißte Ecken, P-Modell
- Ovales Torprofil mit integrierter Rille für Nylon-Netzhaken
- Profile sind extra verstärkt um Verformung vorzubeugen
- Einstecktiefe der Aluminium-Bodenhülsen: 0.5 oder 1 Meter
- Inklusive Montagesatz und Netzhaken
- Weiß lackiert auf Anfrage
- Entsprechen den aktuellen FIFA, den KBVB und den KNVB Vorschriften






TRANSPORTABLE FUBBALLTORE

JUGEND / SENIOR



AluSport
equipment

Bestellcode	Inklusive Netz	Innenmaße (L x H x TO-TU in M)	Gewicht (In Kg)	Profil (In Mm)	Typ
TP718 	TP718N	7,32 x 2,44 x 0,80-1,70	83	118/118	Senior
TP710	TP710N	7,32 x 2,44 x 0,80-1,70	72	100/108	Senior
TP681	TP681N	6,00 x 2,00 x 0,80-1,70	42	80/83	Jugend NL
TP680	TP680N	6,10 x 2,10 x 0,80-1,70	43	80/83	Jugend FR
TP510 	TP510N	5,00 x 2,00 x 0,80-1,70	56	100/108	Jugend
TP580	TP580N	5,00 x 2,00 x 0,80-1,70	39	80/83	Jugend
TP380 	TP380N	3,00 x 2,00 x 0,80-1,20	29	80/83	Jugend

- Aluminium, vollverschweißt, P-Modell
- Ovales Torprofil mit integrierter Rille für Nylon-Netzhaken
- Profile sind extra verstärkt um Verformung vorzubeugen
- Bodenrahmen und Torrahmen haben das gleiche Torprofil
- Inklusive Montagesatz und Netzhaken
- Bei Fußballtoren ,TP718' und ,TP710' sind Netzbügeln mit enthalten
- Entsprechen den aktuellen KBVB und den KNVB Vorschriften





TRANSPORTABLE FUBBALLTORE

KLAPPBARE FUBBALLTORE - JUGEND/SENIOR



AluSport
equipment

Bestellcode	Inklusive Netz	Innenmaße (L x H x TO-TU in M)	Gewicht (In Kg)	Profil (In Mm)
TPI680V	TPI680VN	6,00 x 2,00 x 0,80-1,60	47	80/83
TPI580V 	TPI580VN	5,00 x 2,00 x 0,80-1,60	43	80/83
TPI380V 	TPI380VN	3,00 x 2,00 x 0,80-1,60	34	80/83

- Aluminium, vollverschweißt, P-Modell
- Ovales Torprofil mit integrierter Rille für Nylon-Netzhaken
- Profile sind extra verstärkt um Verformung vorzubeugen
- Bodenrahmen und Torrahmen haben das gleiche Torprofil
- Inklusive Netzhaken
- Oben und unten mit Gasfedern ausgestattet
- Gasfedern unten können verriegelt werden
- Entsprechen den aktuellen KBVB und den KNVB Vorschriften
- Patentiert






TRANSPORTABLE FUBBALLTORE

KLAPPBARE FUBBALLTORE - TRAINING



AluSport
equipment

Bestellcode	Inklusive Netz	Innenmaße (L x H x TO-TU in M)	Gewicht (In Kg)	Profil (In Mm)
TRI3080V 	TRI3080VN	3,00 x 1,00 x 0,61-0,80	29	80/83
TRI2080V 	TRI2080VN	2,00 x 1,20 x 0,77-1,00	27	80/83
TRI1680V	TRI1680VN	1,60 x 1,00 x 0,61-0,80	22	80/83
TRI1280V 	TRI1280VN	1,20 x 0,85 x 0,50-0,65	19	80/83





- Aluminium, vollverschweißt, P-Modell
- Ovales Torprofil mit integrierter Rille für Nylon-Netzhaken
- Profile sind extra verstärkt um Verformung zu vorzubeugen
- Bodenrahmen und Torrahmen haben das gleiche Torprofil
- Inklusive Netzhaken
- Oben und unten mit Gasfedern ausgestattet
- Gasfedern unten können verriegelt werden
- Patentiert



TRANSPORTABLE FUBBALLTORE TRAININGSTORE



AluSport
equipment


Bestellcode Inklusive Netz	Innenmaße (L x H x TO-TU in M)	Gewicht (In Kg)	Profil (In Mm)
TR3160N (VFV)	3,00 x 1,50 x 0,69-1,00	18	60/61
TR3081N 	3,00 x 1,00 x 0,58-0,80	21	80/83
TR3061N	3,00 x 1,00 x 0,59-0,80	16	60/61
TR2081N 	2,00 x 1,20 x 0,74-1,00	19	80/83
TR2061N	2,00 x 1,20 x 0,75-1,00	14	60/61
TR1681N	1,60 x 1,00 x 0,58-0,80	16	80/83
TR1661N 	1,60 x 1,00 x 0,59-0,80	14	60/61
TR1281N	1,20 x 0,85 x 0,47-0,65	13	80/83
TR1261N 	1,20 x 0,85 x 0,48-0,65	10	60/61

- Aluminium, vollverschweißt, D-Modell
- Ovale Torprofil mit integrierter Rille für Nylon-Netzhaken
- Profile sind extra verstärkt um Verformung vorzubeugen
- Bodenrahmen und Torrahmen haben das gleiche Torprofil
- Inklusive Montagesatz, Netz, und Netzhaken
- Doppelter Verwendungszweck





TRANSPORTABLE FUBBALLTORE

HOBBY FUBBALLTORE



AluSport
equipment

Bestellcode Inklusive Netz	Innenmaße (L x H x TO-TU in M)	Gewicht (In Kg)	Profil (In Mm)
TP560N 	5,00 x 2,00 x 0,80-1,70	28	60/61
TP360N 	3,00 x 2,00 x 0,80-1,20	21	60/61





- Aluminium, vollverschweißte Ecken, P-Modell
- Ovals Torprofil mit integrierter Rille für Nylon-Netzhaken
- Profile sind extra verstärkt um Verformung vorzubeugen
- Bodenrahmen und Torrahmen haben das gleiche Torprofil
- Inklusive Montagesatz, Netz und Netzhaken
- Dauerhaft wartungs- und rostfrei



ANTI-VANDALISMUS FUßBALLTORE



AluSport
equipment

Bestellcode	Innenmaße (L x H x TO-TU in M)	Gewicht (In Kg)	Profil (In Mm)	Fußballtornetzprofil (In Mm)
AV500 	5,02 x 2,00 x 0,78-1,00	104	80/80/3	30/2
AV300 	2,92 x 2,00 x 0,78-1,00	72	80/80/3	30/2
AV180 	1,72 x 1,20 x 0,85-1,00	40	80/80/3	30/2
AV120 	1,12 x 0,80 x 0,57-0,65	23	80/80/3	30/2



- Sehr geeignet für öffentliche Räume, Schulhöfe und Sportplätze
- In einem Stück vollverschweißte Aluminium-Konstruktion
- Wartungsfrei, dauerhaft und wetterbeständig
- Durchmesser der Gitterstäbe: 30 mm, getrennt durch Abstandshalter
- Ausgestattet mit festen Befestigungspunkten zwecks Verankerung
- Zwischenraum der Gitterstäbe: 12 cm



BÄNKE



AluSport
equipment

Bestellcode Bank	Sitze	Personen	Außenmaße (L x H x TO-TU in M)	Gewicht Bank (In Kg)	Gewicht Sitze (In Kg)
TRB5	TRB5Z	5	2,43 x 0,46 x 0,29-0,41	36	35
TRB4	TRB4Z	4	1,93 x 0,46 x 0,29-0,41	31	30
TRB3	TRB3Z 	3	1,43 x 0,46 x 0,29-0,41	22	22
TRB2 	TRB2Z	2	0,93 x 0,46 x 0,29-0,41	17	17

- Aluminium-Rahmen, vollverschweißt
- Mit festen Verankerungen ausgestattet
- Ausführung mit Abdeckstopfen
- Pulverbeschichtung in jeder RAL-Farbe erhältlich
- Bank : wartungs- und splitterfreie Holzkomposit-Bank
- Sitze : sitze in verschiedenen Farben erhältlich





DUG-OUT

MODELL A - BANK/SITZE



AluSport
equipment

Bestellcode Bank	Sitze	Personen	Außenmaße (L x H x TO-TU in M)	Gewicht Bank (In Kg)	Gewicht Sitze (In Kg)
DO600	DO600Z	12	6,00 x 2,00 x 1,00-1,00	190	184
DO500	DO500Z	10	5,00 x 2,00 x 1,00-1,00	163	159
DO400	DO400Z	8	4,00 x 2,00 x 1,00-1,00	137	133
DO300 	DO300Z	6	3,00 x 2,00 x 1,00-1,00	110	107
DO200	DO200Z 	4	2,00 x 2,00 x 1,00-1,00	84	81
DO100	DO100Z	2	1,00 x 2,00 x 1,00-1,00	57	56

- Aluminium-Rahmen, vollverschweißt mit einem geraden Vorderteil
- Bruchsichere und UV-beständige Seitenteile und Rückseite aus transparentem oder getöntem Polycarbonat
- Unten mit einem Lüftungsgitter ausgestattet
- Mit festen Verankerungen ausgestattet
- Pulverbeschichtung in jeder RAL-Farbe erhältlich
- Bank : wartungs- und splitterfreie Holzkomposit-Bank
- Sitze : sitze in verschiedenen Farben erhältlich
- Luxuriöse Ausführung





DUG-OUT


MODELL B - BANK/SITZE



AluSport
equipment

Bestellcode Bank	Sitze	Personen	Außenmaße (L x H x TO-TU in M)	Gewicht Bank (In Kg)	Gewicht Sitze (In Kg)
DO601	DO601Z	12	6,00 x 2,00 x 0,90-1,60	231	208
DO501	DO501Z	10	5,00 x 2,00 x 0,90-1,60	199	179
DO401	DO401Z	8	4,00 x 2,00 x 0,90-1,60	167	151
DO301	DO301Z 	6	3,00 x 2,00 x 0,90-1,60	135	123
DO201 	DO201Z	4	2,00 x 2,00 x 0,90-1,60	103	94
DO101	DO101Z	2	1,00 x 2,00 x 0,90-1,60	70	66

- Aluminium-Rahmen, vollverschweißt mit einem Schrägvorderteil
- Bruchsichere und UV-beständige Seitenteile und Rückseite aus transparentem oder getöntem Polycarbonat
- Unten mit einem Lüftungsgitter ausgestattet
- Mit festen Verankerungen ausgestattet
- Pulverbeschichtung in jeder RAL-Farbe erhältlich
- Bank : wartungs- und splitterfreie Holzkomposit-Bank
- Sitze : sitze in verschiedenen Farben erhältlich
- Luxuriöse Ausführung





DUG-OUT

MODELL C - BANK/SITZE



AluSport
equipment

Bestellcode Bank	Sitze	Personen	Außenmaße (L x H x TO-TU in M)	Gewicht Bank (In Kg)	Gewicht Sitze (In Kg)
DO400V	DO400VZ	8	4,00 x 2,00 x 1,00-1,00	150	140
DO300V 	DO300VZ 	6	3,00 x 2,00 x 1,00-1,00	121	113

- Aluminium-Rahmen, vollverschweißt mit einem geraden Vorderteil
- Bruchsichere und UV-beständige Seitenteile und Rückseite aus transparentem oder getöntem Polycarbonat
- Mit Rädern und Bremsanlage ausgestattet
- Pulverbeschichtung in jeder RAL-Farbe erhältlich
- Bank : wartungs- und splitterfreie Holzkomposit-Bank
- Sitze : sitze in verschiedenen Farben erhältlich
- Luxuriöse Ausführung





DUG-OUT

MODELL D - BANK/SITZE



AluSport
equipment

Bestellcode	Personen	Außenmaße	Gewicht	Gewicht	
Bank	Sitze	(L x H x TO-TU in M)	Bank (In Kg)	Sitze (In Kg)	
DO401V	DO401VZ	8	4,00 x 2,00 x 0,90-1,60	177	155
DO301V 	DO301VZ 	6	3,00 x 2,00 x 0,90-1,60	143	126

- Aluminium-Rahmen, vollverschweißt mit einem Schrägvorderteil
- Bruchsichere und UV-beständige Seitenteile und Rückseite aus transparentem oder getöntem Polycarbonat
- Mit Rädern und Bremsanlage ausgestattet
- Pulverbeschichtung in jeder RAL-Farbe erhältlich
- Bank : wartungs- und splitterfreie Holzkomposit-Bank
- Sitze : sitze in verschiedenen Farben erhältlich
- Luxuriöse Ausführung



ZUBEHÖRTEILE - TRANSPORT

Hinterprofil der Transporträder



- Luftreifen mit RVS-Profil
- Einstellmarkierung für spezifische Fußballtore
- Verankerung an der Hinterseite oder seitlich
- Pro Stück

Bestellcode

GWUNI Für transportablen Fußballtore



'Easy Liff'-System



- 4 Luftreifen mit Hebesystem
- Für alle transportablen Fußballtore
- Verankerung an der Seite des Fußballtors
- Pro Satz (2 Räder auf der linken Seite - 2 Räder auf der rechten Seite)

Bestellcode

EL080 Fußballtore mit Profildicke 80/83

EL100 Fußballtore mit Profildicke 100/108



TRANSPORT - ZUBEHÖRTEILE

Demontierbare Transporträder



- Aluminium-Struktur
- Laufrädchen
- Abhängig vom Torprofil
- 2 Stück pro Fußballtor notwendig
- Pro Stück

Bestellcode

GW080	Fußballtore mit Profildicke 80/83
GW100	Fußballtore mit Profildicke 100/108

Transportkarre



- Aluminium-Profil, vollverschweißt
- 4 Schwenkbare Luftreifen
- Für alle transportablen und Trainingstore
- Erledigung mit Abdeckstopfen
- Inklusive Gummistreifen zum Schutz der Fußballtore
- Pro Satz

Bestellcode

KAR-TP-TR-A	Eisen-Felgen, Luftreifen, Gleitlager
KAR-TP-TR-B	Kunststoff-Felgen, Luftreifen, geschützte Kugellager

Transportkarre für klappbare Fußballtore



- Aluminium-Transportkarre in drei Teile
- 4 schwenkbare Luftreifen
- 4 klappbare Fußballtore
- Ankuppeln des Traktors möglich
- Inklusive Anti-Diebstahl-Schloss
- Kompakte Lagerung der Fußballtore
- Ausführung mit Abdeckstopfen
- Pro Stück

Bestellcode

TPIK5	Für TPI580V
TPIK3	Für TPI380V

Verriegelungsplatte mit Spindel-Verankerung



- Aluminium-Walzverriegelungsplatte
- Galvanisierte Eisen-Spirale
- Nylon-Sterngriffschraube
- Abhängig vom Torprofil
- Pro Stück - für weiche Erde

Bestellcode

GS065	Fußballtore mit Profildicke 60/61
GS085	Fußballtore mit Profildicke 80/83
GS100	Fußballtore mit Profildicke 100/108
GS110	Fußballtore mit Profildicke 118/118

Verriegelungsplatte mit Keilbolzen



- Aluminium-Walzverriegelungsplatte
- RVS-Keilbolzen mit Klemmkappe
- Abhängig vom Torprofil
- Pro Stück - für alle feste Oberflächen

Bestellcode

GS060	Fußballtore mit Profildicke 60/61
GS080	Fußballtore mit Profildicke 80/83

Betonsockel mit Keilbolzen



- Betonblock: 76 Kg
- Inklusive RVS-Keilbolzen und Klemmkappe
- Pro Stück

Bestellcode

BTP001	Spielerkabinen, Anti-Vandalismus Fußballtore, Bänke
--------	---

Keilbolzen



- RVS-Keilbolzen und Klemmkappe
- Pro Stück

Bestellcode

KB001	Spielerkabinen, Anti-Vandalismus Fußballtore, Bänke
-------	---

ANTIKNPP-SICHERUNG - ZUBEHÖRTEILE

Doppelte Antikipp-Sicherungen



- Aluminium-Konstruktion, verschweißt in 1 Einheit
- Mit Sand füllbar bis 19 kg
- Erledigung mit Abdeckstopfen
- Für alle Oberflächen

Bestellcode

GB001	Für alle transportablen Fußballtore
-------	-------------------------------------

Mobile Antikipp-Sicherungen



- Mobile Aluminium-Antikipp-Sicherungen
- Mit Sand füllbar bis 50 kg
- Laufrad und Bügel
- Erledigung mit einem Abdeckstopfen
- Unterschiedlich beim jeweiligen Typ des Fußballtors
- Für alle Oberflächen

Bestellcode

GB002	Profil 60/61
GB003	Profil 80/83
GB004	Profil 100/108
GB005	Profil 118/118

Bodenrahmen



- Zur Errichtung bei festehenden Fußballtoren
- Aluminium-Profil 60/61 mit Rille
- Profile sind extra verstärkt um Verformung vorzubeugen
- Verfügt über vollverschweißte Ecken
- Inklusive Montageanleitung und Netzhaken
- Pro Stück

Bestellcode

GK718	Für VP718 Profil 60/61
GK710	Für VP710 Profil 60/61
GK510	Für VP510 Profil 60/61
GK310	Für VP310 Profil 60/61

Wand



- Aluminium-Konstruktion mit RVS-Befestigungen
- Rahmen mit 2 Stützen
- Inklusive Montageanleitung

Bestellcode

WL001	2 verschiedene Stellungen
-------	---------------------------

Schuhbürsten



- Galvanisiertes Eisen-Profil
- Unten mit sanfter Schuhbürste ausgestattet
- An der Seite mit harter Schuhbürste ausgestattet
- Ausgestattet mit Befestigungspunkten

Bestellcode

FB020

Netzhaken



























- Nylon
- Modell 'Omega'

Bestellcode





















NTH001	Pro Stück
--------	-----------



FUßBALLTORNETZE

Bestellcode		Maschenöffnung	Dicke	Farbe
Trainingstore				
N1211	TR1260 / TR1280	10	3	
N1611	TR1660 / TR1680	10	3	
N2011	TR1260 / TR1280	10	3	
N3011	TR3060 / TR3080	10	3	
N3160	TR3160	10	3	
Feststehende und transportable Fußballtore				
N301	TP360 / TP380 / VP310	12	3	
N302	TP360 / TP380 / VP310	12	3	
N501	TP560 / TP580 / TP510 / VP510	12	3	
N502	TP560 / TP580 / TP510 / VP510	12	3	
N503	TP560 / TP580 / TP510 / VP510	12	3	
N504	TP560 / TP580 / TP510 / VP510	12	4	
N505	TP560 / TP580 / TP510 / VP510	12	4	
N506	TP560 / TP580 / TP510 / VP510	12	4	
N507	TP560 / TP580 / TP510 / VP510	12	4	
N508	TP560 / TP580 / TP510 / VP510	12	4	
N509	TP560 / TP580 / TP510 / VP510	12	4	
N510	TP560 / TP580 / TP510 / VP510	12	4	
N511	TP560 / TP580 / TP510 / VP510	12	4	
N601	TP680 / TP681	12	3	
N602	TP680 / TP681	12	3	
N603	TP680 / TP681	12	3	
N604	TP680 / TP681	12	4	
N605	TP680 / TP681	12	4	
N606	TP680 / TP681	12	4	

FUßBALLTORNETZE

Bestellcode		Maschenöffnung	Dicke	Farbe
Feststehende und transportable Fußballtore				
N701	TP718 / TP710	12	3	
N702	TP718 / TP710	12	3	
N703	TP718 / TP710	12	3	
N704	TP718 / TP710	12	4	
N705	TP718 / TP710	12	4	
N706	TP718 / TP710	12	4	
N707	TP718 / TP710	12	4	
N708	VP718 / VP710	12	3	
N709	VP718 / VP710	12	3	
N710	VP718 / VP710	12	3	
N711	VP718 / VP710	12	4	
N712	VP718 / VP710	12	4	
N713	VP718 / VP710	12	4	
N714	VP718 / VP710	12	4	
N715	TP718 / TP710	12	4	
N716	TP718 / TP710	12	4	
N717	TP718 / TP710	12	4	
N718	VP718 / VP710	12	4	
N719	VP718 / VP710	12	4	
N720	VP718 / VP710	12	4	

 Vorrat der Fußballtornetze

