





Uitgebreide info op de  
vernieuwde website



**AluSport**  
equipment



Op onze vernieuwde website vind je uitgebreide informatie over onze producten alsook de handleidingen.



alusport.be

## Waar kwaliteit primeert ...

# Materiaal waar u op kunt rekenen

Alusport is fabrikant van aluminium sportartikelen en is al jarenlang de marktleider binnen de voetbalwereld.

De afgelopen jaren is onze onderneming sterk gegroeid tot ver over de landsgrenzen. De verschillende behoeftes en eisen in de Europese landen vertalen zich in een uitgebreid gamma van producten.

Bij al onze producten maken we gebruik van hoogwaardige materialen waarbij duurzaamheid, functionaliteit en veiligheid centraal staan.

Door onze eigen ontwerpafdeling alsook een uitgebreid en modern machinepark zijn we uiterst flexibel en in staat snel een oplossing op maat aan al onze klanten aan te bieden.

Niet enkel aanpassingen en verbeteringen maar ook een aantal nieuwe producten worden voorgesteld in de catalogus van 2017.

De afmetingen van onze voetbaldoelen zijn conform de reglementeringen van de voetbalbonden binnen Europa (KBVB, KNVB, DFB...)





Al onze producten zijn handgemaakt en worden binnenshuis geproduceerd en afgewerkt.

Wij hopen u van dienst te kunnen zijn ....

# VASTE VOETBALDOELEN



**AluSport**  
equipment

Bestelcode		Met net	Binnenafmetingen (L x H x DB-DO in m)	Gewicht (In kg)	Grondpot	Profiel (In mm)	Type
VP718		VP718N	7,32 x 2,44 x 0,80	57	2	118/118	
VP710		VP710N	7,32 x 2,44 x 0,80	45	2	100/108	
VP510		VP510N	5,00 x 2,00 x 0,80	36	2	100/108	
VP310		VP310N	3,00 x 2,00 x 0,80	31	2	100/108	

- Aluminium, volledig gelaste hoeken, P-model
- Ovale profielen met geïntrigeerde gleuf voor nylon nethaken
- Profielen zijn extra verstevigd om doorbuiging te voorkomen
- Aluminium grondpotten met diepte van 0,5 of 1 meter
- Montage-set en nethaken inbegrepen
- Supplement witte coating
- Voldoen aan de eisen en afmetingen van de FIFA, de KBVB en de KNVB






# VERPLAATSBARE VOETBALDOELEN

## JEUGD/SENIOR



**AluSport**  
equipment

Bestelcode		Met net	Binnenafmetingen (L x H x DB-DO in m)	Gewicht (In kg)	Profiel (In mm)	Type
TP718		TP718N	7,32 x 2,44 x 0,80-1,70	83	118/118	Senior
TP710		TP710N	7,32 x 2,44 x 0,80-1,70	72	100/108	Senior
TP681		TP681N	6,00 x 2,00 x 0,80-1,70	42	80/83	Jeugd NI
TP680		TP680N	6,10 x 2,10 x 0,80-1,70	43	80/83	Jeugd Fr
TP510		TP510N	5,00 x 2,00 x 0,80-1,70	56	100/108	Jeugd
TP580		TP580N	5,00 x 2,00 x 0,80-1,70	39	80/83	Jeugd
TP380		TP380N	3,00 x 2,00 x 0,80-1,20	29	80/83	Jeugd

- Aluminium, volledig gelaste hoeken, P-model
- Ovale profielen met geïntrigeerde gleuf voor nylon nethaken
- Profielen zijn extra verstevigd om doorbuiging te voorkomen
- Grondkader bestaat uit hetzelfde profiel als het voetbaldoelframe
- Montage-set en nethaken inbegrepen
- Bij voetbaldoelen 'TP718' en 'TP710' zijn draagbeugels voorzien
- Voldoen aan de eisen en afmetingen van de KBVB en de KNVB





# VERPLAATSBARE VOETBALDOELEN

## OPKLAPBAAR - JEUGD / SENIOR



**AluSport**  
equipment

Bestelcode	Met net	Binnenafmetingen (L x H x DB-DO in m)	Gewicht (In kg)	Profiel (In mm)
TPI680V	TPI680VN	6,00 x 2,00 x 0,80-1,60	47	80/83
TPI580V 	TPI580VN	5,00 x 2,00 x 0,80-1,60	43	80/83
TPI380V 	TPI380VN	3,00 x 2,00 x 0,80-1,60	34	80/83

- Aluminium, volledig gelast, P-model
- Ovale profielen met geïntrigeerde gleuf voor nylon nethaken
- Profielen zijn extra verstevigd om doorbuiging te voorkomen
- Grondkader bestaat uit hetzelfde profiel als het voetbaldoelframe
- Nethaken inbegrepen
- Boven en onder voorzien van gasveren
- Gasveren onderaan kunnen vergrendeld worden
- Voldoen aan de afmetingen van de KBVB en de KNVB
- Gepatenteerd






# VERPLAATSBARE VOETBALDOELEN

## OPKLAPBAAR - TRAINING



**AluSport**  
equipment

Bestelcode	Met net	Binnenafmetingen (L x H x DB-DO in m)	Gewicht (In kg)	Profiel (In mm)
TRI3080V	 TRI3080VN	3,00 x 1,00 x 0,61-0,80	29	80/83
TRI2080V	 TRI2080VN	2,00 x 1,20 x 0,77-1,00	27	80/83
TRI1680V	TRI1680VN	1,60 x 1,00 x 0,61-0,80	22	80/83
TRI1280V	 TRI1280VN	1,20 x 0,85 x 0,50-0,65	19	80/83

- Aluminium, volledig gelast, P-model
- Ovale profielen met geïntrigeerde gleuf voor nylon nethaken
- Profielen zijn extra verstevigd om doorbuiging te voorkomen
- Grondkader bestaat uit hetzelfde profiel als het voetbaldoelframe
- Nethaken inbegrepen
- Boven en onder voorzien van gasveren
- Gasveren onderaan kunnen vergrendeld worden
- Gepatenteerd







# VERPLAATSBARE VOETBALDOELEN

## TRAINING VOETBALDOELEN



**AluSport**  
equipment

Bestelcode Met net	Binnenafmetingen (L x H x DB-DO in m)	Gewicht (In kg)	Profiel (In mm)
TR3160N (VFV)	3,00 x 1,50 x 0,69-1,00	18	60/61
TR3081N 	3,00 x 1,00 x 0,58-0,80	21	80/83
TR3061N	3,00 x 1,00 x 0,59-0,80	16	60/61
TR2081N 	2,00 x 1,20 x 0,74-1,00	19	80/83
TR2061N	2,00 x 1,20 x 0,75-1,00	14	60/61
TR1681N	1,60 x 1,00 x 0,58-0,80	16	80/83
TR1661N 	1,60 x 1,00 x 0,59-0,80	14	60/61
TR1281N	1,20 x 0,85 x 0,47-0,65	13	80/83
TR1261N 	1,20 x 0,85 x 0,48-0,65	10	60/61


- Aluminium, volledig gelast, D-model
- Ovale profielen met geïntrigeerde gleuf voor nylon nethaken
- Profielen zijn extra verstevigd om doorbuiging te voorkomen
- Grondkader bestaat uit hetzelfde profiel als het voetbaldoelframe
- Montage-set, net en nethaken inbegrepen
- Dubbel gebruik







# VERPLAATSBARE VOETBALDOELEN

## HOBBY VOETBALDOELEN



**AluSport**  
equipment

Bestelcode	Binnenafmetingen (L x H x DB-DO in m)	Gewicht (In kg)	Profiel (In mm)
TP560N 	5,00 x 2,00 x 0,80-1,70	28	60/61
TP360N 	3,00 x 2,00 x 0,80-1,20	21	60/61





- Aluminium, volledig gelaste hoeken, P-model
- Ovale profielen met geïntrigeerde gleuf voor nylon nethaken
- Profielen zijn extra verstevigd om doorbuiging te voorkomen
- Grondkader bestaat uit hetzelfde profiel als het voetbaldoelframe
- Montage-set, net en nethaken inbegrepen
- Onderhouds- en roestvrij



# ANTI-VANDALISME VOETBALDOELEN



**AluSport**  
equipment

Bestelcode	Binnenafmetingen (L x H x DB-DO in m)	Gewicht (In kg)	Profiel (In mm)	Netprofiel (In mm)
AV500 	5,02 x 2,00 x 0,78-1,00	104	80/80/3	30/2
AV300 	2,92 x 2,00 x 0,78-1,00	72	80/80/3	30/2
AV180 	1,72 x 1,20 x 0,85-1,00	40	80/80/3	30/2
AV120 	1,12 x 0,80 x 0,57-0,65	23	80/80/3	30/2



- Uitermate geschikt voor openbare plekken, schoolpleinen en sportvelden
- Aluminium constructie, gelast tot één geheel
- Onderhoudsvrij, duurzaam en weerbestendig
- Stijlen (aluminium buizen) 30 mm, gescheiden door afstandhouders
- Voorzien van vaste verankeringspunten
- Afstand tussen de stijlen: 12 cm



# BANKEN



**AluSport**  
equipment

Bestelcode	Stoel	Personen	Buitenafmetingen (L x H x DB-DO in m)	Gewicht Bank (In kg)	Gewicht Stoel (In kg)
TRB5	TRB5Z	5	2,43 x 0,46 x 0,29-0,41	36	35
TRB4	TRB4Z	4	1,93 x 0,46 x 0,29-0,41	31	30
TRB3	TRB3Z 	3	1,43 x 0,46 x 0,29-0,41	22	22
TRB2 	TRB2Z	2	0,93 x 0,46 x 0,29-0,41	17	17

- Aluminium frame volledig gelast
- Voorzien van vaste verankeringspunten
- Afwerking met insteekdoppen
- Poedercoating in alle RAL-kleuren mogelijk
- Bank : onderhoudsvriendelijke en splintervrije planken uit houtcomposiet
- Stoel : kuipzitjes in verschillende kleuren





# DUG-OUT

## MODEL A - BANK / KUIPZIT



**AluSport**  
equipment

Bestelcode	Stoel	Personen	Buitenafmetingen (L x H x DB-DO in m)	Gewicht Bank (In kg)	Gewicht Stoel (In kg)
DO600	DO600Z	12	6,00 x 2,00 x 1,00-1,00	190	184
DO500	DO500Z	10	5,00 x 2,00 x 1,00-1,00	163	159
DO400	DO400Z	8	4,00 x 2,00 x 1,00-1,00	137	133
DO300 	DO300Z	6	3,00 x 2,00 x 1,00-1,00	110	107
DO200	DO200Z 	4	2,00 x 2,00 x 1,00-1,00	84	81
DO100	DO100Z	2	1,00 x 2,00 x 1,00-1,00	57	56

- Aluminium frame is volledig gelast met recht voorpand
- Slagvaste en UV-bestendige platen uit transparant of getint polycarbonaat
- De dugout is aan de onderkant voorzien van een luchtafvoer
- Voorzien van vaste verankeringspunten
- Poedercoating in alle RAL-kleuren mogelijk
- Bank : onderhoudsvriendelijke en splintervrije planken uit houtcomposiet
- Stoel : kuipzitjes in verschillende kleuren
- Luxe afwerking





# DUG-OUT


## MODEL B - BANK / KUIPZIT



**AluSport**  
equipment

Bestelcode	Stoel	Personen	Buitenafmetingen (L x H x DB-DO in m)	Gewicht Bank (In kg)	Gewicht Stoel (In kg)
DO601	DO601Z	12	6,00 x 2,00 x 0,90-1,60	231	208
DO501	DO501Z	10	5,00 x 2,00 x 0,90-1,60	199	179
DO401	DO401Z	8	4,00 x 2,00 x 0,90-1,60	167	151
DO301	DO301Z 	6	3,00 x 2,00 x 0,90-1,60	135	123
DO201 	DO201Z	4	2,00 x 2,00 x 0,90-1,60	103	94
DO101	DO101Z	2	1,00 x 2,00 x 0,90-1,60	70	66

- Aluminium frame is volledig gelast met schuin voorpand
- Slagvaste en UV-bestendige platen uit transparant of getint polycarbonaat
- Aan de onderkant voorzien van een luchtafvoer
- Voorzien van vaste verankeringspunten
- Poedercoating in alle RAL-kleuren mogelijk
- Bank : onderhoudsvriendelijke en splintervrije planken uit houtcomposiet
- Stoel : kuipzitjes in verschillende kleuren
- Luxe afwerking





# DUG-OUT

## MODEL C - BANK / KUIPZIT



**AluSport**  
equipment

Bestelcode	Personen	Buitenafmetingen	Gewicht	Gewicht	
Bank	Stoel	(L x H x DB-DO in m)	Bank (In kg)	Stoel (In kg)	
DO400V	DO400VZ	8	4,00 x 2,00 x 1,00-1,00	150	140
DO300V 	DO300VZ 	6	3,00 x 2,00 x 1,00-1,00	121	113

- Aluminium frame is volledig gelast met recht voorpand
- Slagvaste en UV-bestendige platen uit transparant of getint polycarbonaat
- Voorzien van wielen met remsysteem
- Poedercoating in alle RAL-kleuren mogelijk
- Bank : onderhoudsvriendelijke en splintervrije planken uit houtcomposiet
- Stoel : kuipzitjes in verschillende kleuren
- Luxe afwerking





# DUG-OUT

## MODEL D - BANK / KUIPZIT



**AluSport**  
equipment

Bestelcode		Personen	Buitenafmetingen (L x H x DB-DO in m)	Gewicht Bank (In kg)	Gewicht Stoel (In kg)
Bank	Stoel				
DO401V	DO401VZ	8	4,00 x 2,00 x 0,90-1,60	177	155
DO301V 	DO301VZ 	6	3,00 x 2,00 x 0,90-1,60	143	126

- Aluminium frame is volledig gelast met schuin voorpand
- Slagvaste en UV-bestendige platen uit transparant of getint polycarbonaat
- Voorzien van wielen met remsysteem
- Poedercoating in alle RAL-kleuren mogelijk
- Bank : onderhoudsvriendelijke en splintervrije planken uit houtcomposiet
- Stoel : kuipzitjes in verschillende kleuren
- Luxe afwerking



# ACCESSOIRES - TRANSPORT

## Achterframe wielen



- Luchtband met RVS-frame
- Instelmarkering aanwezig voor de verschillende voetbaldoelen
- Bevestiging aan de achterkant of zijkant
- Per stuk

### Bestelcode

GWUNI Voor verplaatsbare voetbaldoelen



## 'Easy Liff'-Systeem



- 4 Luchtbanden met hefsysteem
- Voor alle verplaatsbare voetbaldoelen
- Bevestiging aan de zijkant
- Per set (2 linkse – 2 rechtse wielen)

### Bestelcode

EL080 Voetbaldoelen met profieldikte 80/83  
EL100 Voetbaldoelen met profieldikte 100/108





## Demontabele transportwielen



- Aluminium bakje
- Zwenkwiel
- Voetbaldoelprofiel afhankelijk
- 2 Stuks nodig per voetbaldoel
- Per stuk

### Bestelcode

GW080	Voetbaldoelen met profieldikte 80/83
GW100	Voetbaldoelen met profieldikte 100/108

## Transportkar



- Aluminium frame volledig gelast
- Voorzien van 4 zwenkbare luchtbanden
- Voor verplaatsbare en trainingsdoelen
- Afwerking met insteekdoppen
- Voorzien van rubberen stroken ter bescherming van het voetbaldoel
- Per set

### Bestelcode

KAR-TP-TR-A	Ijzeren velgen, luchtbanden, glijlagers
KAR-TP-TR-B	Kunststof velgen, luchtbanden, afgeschermd kogellagers

## Transportkar voor opklapbare voetbaldoelen



- Aluminium kar uit 3 delen.
- 4 zwenkbare luchtbanden
- 4 opklapbare voetbaldoelen
- Kan aan een tractor bevestigd worden
- Voorzien van anti diefstal slot
- Compacte opberging van de voetbaldoelen
- Afwerking met insteekdoppen
- Per stuk

### Bestelcode

TPIK5	Voor TPI580V
TPIK3	Voor TPI380V

# ACCESSOIRES - GRONDVERANKERING

## Klemplaat met booranker



- Aluminium gewalste klemplaat
- Verzinkte stalen spiraal
- Nylon sterknop
- Profiel afhankelijk
- Per stuk - voor zachte ondergronden

### Bestelcode

GS065	Voetbaldoelen met profieldikte 60/61
GS085	Voetbaldoelen met profieldikte 80/83
GS100	Voetbaldoelen met profieldikte 100/108
GS110	Voetbaldoelen met profieldikte 118/118

## Klemplaat met keilbout



- Aluminium gewalste klemplaat
- RVS-keilbout met moerkap
- Profiel afhankelijk
- Per stuk - voor harde ondergronden

### Bestelcode

GS060	Voetbaldoelen met profieldikte 60/61
GS080	Voetbaldoelen met profieldikte 80/83

## Betonpoer met keilbout



- Betonblok: 76 kg
- Inclusief RVS-keilbout en moerkap
- Per stuk

### Bestelcode

BTP001	Dug-outs, anti-vandalisme doelen en banken
--------	--

## Keilbout



- RVS-keilbout en moerkap
- Per stuk

### Bestelcode

KB001	Dug-outs, anti-vandalisme doelen en banken
-------	--

# GEWICHTSBALKEN - ACCESSOIRES

## Dubbele gewichtsbalken



- Aluminium constructie, gelast tot één geheel
- Ter vullen met zand tot 19 Kg
- Afgewerkt met insteekdoppen
- Voor alle ondergronden

### Bestelcode

GB001      Voor alle verplaatsbare voetbaldoelen

## Mobiele gewichtsbalk



- Aluminium gewichtstank
- Te vullen met zand tot 50 kg
- Bokwiel en handvat
- Afgewerkt met een insteekdop
- Verschillend per type voetbaldoel
- Voor alle ondergronden

### Bestelcode

GB002      Profiel 60/61  
GB003      Profiel 80/83  
GB004      Profiel 100/108  
GB005      Profiel 118/118

## Grondkaders



- Te plaatsen op vaste voetbaldoelen
- Aluminium profiel 60/61 met netgleuf
- Profielen zijn extra verstevigd om doorbuiging te voorkomen
- Volledig gelaste hoeken
- Montage-set en nethaken inbegrepen
- Per stuk

### Bestelcode

GK718	Voor VP718 Profiel 60/61
GK710	Voor VP710 Profiel 60/61
GK510	Voor VP510 Profiel 60/61
GK310	Voor VP310 Profiel 60/61

## Kaatsbord



- Aluminium constructie met RVS-bevestigingen
- Frame met 2 steunen
- Montage-set inbegrepen

### Bestelcode

WL001	2 Verschillende standen
-------	-------------------------

## Schoenborstels



- Gegalvaniseerd stalen frame
- Harde borstel aan de onderkant
- Zachte borstels aan de zijkant
- Voorzien van verankeringspunten

### Bestelcode

FB020
-------

## Nethaken



























- Nylon
- Model omega





















### Bestelcode

NTH001	Per stuk
--------	----------



# NETTEN

Bestelcode		Maas	Dikte	Kleur
<b>Training voetbaldoelen</b>				
N1211	TR1260 / TR1280	10	3	
N1611	TR1660 / TR1680	10	3	
N2011	TR1260 / TR1280	10	3	
N3011	TR3060 / TR3080	10	3	
N3160	TR3160	10	3	
<b>Vaste en verplaatsbare doelen</b>				
N301	TP360 / TP380 / VP310	12	3	
N302	TP360 / TP380 / VP310	12	3	
N501	TP560 / TP580 / TP510 / VP510	12	3	
N502	TP560 / TP580 / TP510 / VP510	12	3	
N503	TP560 / TP580 / TP510 / VP510	12	3	
N504	TP560 / TP580 / TP510 / VP510	12	4	
N505	TP560 / TP580 / TP510 / VP510	12	4	
N506	TP560 / TP580 / TP510 / VP510	12	4	
N507	TP560 / TP580 / TP510 / VP510	12	4	
N508	TP560 / TP580 / TP510 / VP510	12	4	
N509	TP560 / TP580 / TP510 / VP510	12	4	
N510	TP560 / TP580 / TP510 / VP510	12	4	
N511	TP560 / TP580 / TP510 / VP510	12	4	
N601	TP680 / TP681	12	3	
N602	TP680 / TP681	12	3	
N603	TP680 / TP681	12	3	
N604	TP680 / TP681	12	4	
N605	TP680 / TP681	12	4	
N606	TP680 / TP681	12	4	

Bestelcode		Maas	Dikte	Kleur
<b>Vaste en verplaatsbare doelen</b>				
N701	TP718 / TP710	12	3	
N702	TP718 / TP710	12	3	
N703	TP718 / TP710	12	3	
N704	TP718 / TP710	12	4	
N705	TP718 / TP710	12	4	
N706	TP718 / TP710	12	4	
N707	TP718 / TP710	12	4	
N708	VP718 / VP710	12	3	
N709	VP718 / VP710	12	3	
N710	VP718 / VP710	12	3	
N711	VP718 / VP710	12	4	
N712	VP718 / VP710	12	4	
N713	VP718 / VP710	12	4	
N714	VP718 / VP710	12	4	
N715	TP718 / TP710	12	4	
N716	TP718 / TP710	12	4	
N717	TP718 / TP710	12	4	
N718	VP718 / VP710	12	4	
N719	VP718 / VP710	12	4	
N720	VP718 / VP710	12	4	

 Voorraad netten

